

Sands Experience

EXCELLENCE IN STONE INSPIRATION



ITALGRANITI

 **ITALGRANITI**

Sands Experience

PORCELAIN STONEWARE

EXCELLENCE
IN STONE
INSPIRATION

ONE COLLECTION

2 SOLUTIONS

Sands Experience è la gamma di superfici in gres porcellanato pensata da Italgraniti per risolvere le esigenze estetiche e funzionali del progetto moderno.

- 1. Finiture naturali, lucide e tridimensionali in spessore 9 mm per interno ed esterno.**
- 2. OUTFLOOR20 20 mm: superfici spessorate per esterno carrabili e indistruttibili.**

Sands Experience is the range of porcelain stoneware surfaces created by Italgraniti to meet the aesthetic and functional needs of modern architecture.

- 1. Natural, gloss and three-dimensional finishes in the 9 mm thickness, for indoor and outdoor use.**
- 2. OUTFLOOR20 20 mm: extra-thick surfaces for outdoor use, drive-over and indestructible.**

Sands Experience ist das Oberflächensortiment aus Feinsteinzeug von Italgraniti, das die ästhetischen und funktionellen Bedürfnisse moderner Projekte löst.

- 1. Natürliche, polierte und dreidimensionale Finishes in 9 mm Dicke für innen und außen.**
- 2. OUTFLOOR20 20 mm: Extradicke Oberflächen für Außenbereiche, befahrbar und unzerstörbar.**

Sands Experience est la gamme de surfaces en grès cérame pensée par Italgraniti pour répondre aux exigences esthétiques et fonctionnelles des projets modernes.


- 1. Finitions naturelles, brillantes et tridimensionnelles, de 9 mm d'épaisseur, pour intérieur et extérieur.**
- 2. OUTFLOOR20 20 mm : surfaces grande épaisseur pour extérieur, supportant le passage de véhicules, indestructibles.**

Sands Experience это ассортимент керамогранитных поверхностей, созданных Italgraniti для удовлетворения эстетических и функциональных потребностей современной архитектуры.

- 1. Натуральные, глянцевые и трех-мерные поверхности в 9мм толщине для внутреннего и уличного использования.**
- 2. OUTFLOOR20 20 mm: сверхпрочные поверхности для уличного использования и проезда автомобилей, не поддающиеся разрушению.**

Sands Experience es la gama de superficies de gres porcelánico creada por Italgraniti para resolver las necesidades estéticas y funcionales de los proyectos modernos.

- 1. Acabados naturales, brillantes y tridimensionales con un grosor de 9 mm para interiores y exteriores.**
- 2. OUTFLOOR20 20 mm: superficies con grosor aumentado para exteriores, transitables e indestructibles.**



THICKNESS



THICKNESS



THICKNESS



White

Beige

Grey

Flax

Mud

Black

Le superfici Sands Experience evocano l'estetica e la ricchezza di pietre sedimentarie e arenarie. **Lastre ricche di venature direzionali s'intrecciano a morbide variazioni ondulate**, movimenti delicati e giochi di sovrapposizioni grafiche rendono Sands Experience **una superficie magnifica, contemporanea, instancabile.**

The Sands Experience surfaces evoke the look and richness of sedimentary rocks and sandstones. **Slabs with a wealth of parallel veins alternate with gentle undulations**; subtle variations and overlapped graphic motifs make Sands Experience **a magnificent, contemporary surface that will never tire.**

Die Oberflächen von Sands Experience erinnern an das Aussehen und an die Reichhaltigkeit von Sedimentgestein und Sandstein. **Platten mit vielen Äderungen in eine Richtung verflechten sich mit sanften und welligen Variationen**, zarte Bewegungen und Spiele mit grafischen Überlagerungen machen aus Sands Experience **eine wunderschöne, kontemporäre und zeitlos aktuelle Oberfläche.**

Les surfaces Sands Experience évoquent l'esthétique et la richesse des pierres sédimentaires et calcaires. De **grands carreaux riches en veinures directionnelles s'entremêlent à de douces variations ondulées** ; des mouvements délicats et des jeux de superpositions graphiques font de Sands Experience une **surface magnifique et contemporaine qui ne lasse jamais.**

Поверхности Sands Experience напоминают великолепие осадочных пород и песчаников. **Плиты с богатыми параллельными прожилками чередуются с нежной волнистостью**; утонченные вариации и наслаивающиеся графические мотивы делают Sands Experience **великолепной, современной поверхностью, которая никогда не наскучит.**

Las superficies Sands Experience recuerdan la estética y la variedad de las piedras sedimentarias y areniscas. **Placas llenas de veteados direccionales se cruzan con ligeras variaciones onduladas**, movimientos delicados y juegos de superposiciones gráficas convierten a sands experience en **una superficie magnífica, contemporánea e imperecedera.**

Multiple shapes. Exclusive design.

ITALGRANITI INTERPRETA IL PRESENTE VALORIZZANDO TUTTE LE SUPERFICI DEL MODERNO PROGETTO ARCHITETTONICO. SANDS EXPERIENCE CONSENTE LA PIÙ AMPIA LIBERTÀ DI POSA PER AMBIENTI COMMERCIALI E RESIDENZIALI:




Italgraniti lives the present enhancing all the surfaces of the modern architectural project. sands experience allows greater freedom of installation in commercial and residential projects

Italgraniti interpretiert die Gegenwart und fügt allen Oberflächen des modernen Architekturprojekts Wert hinzu. Sands Experience ermöglicht eine grenzenlose Verlegungsfreiheit in Gewerbebereichen und Wohnräumen.



Italgraniti interprète le présent en mettant en valeur toutes les surfaces du projet architectural moderne. Sands Experience offre la plus grande liberté de pose dans les environnements commerciaux et résidentiels.

Italgraniti интерпретирует настоящее, украшая все поверхности современных архитектурных проектов. Sands Experience предоставляет максимально широкую свободу укладки в торговых и частных помещениях.


Italgraniti interpreta el presente aumentando el valor de todas las superficies de los proyectos arquitectónicos modernos. Sands Experience permite la más amplia libertad de colocación para espacios de uso comercial y residenciales.



80x80 cm
32"x32"



60x120 cm
23 1/2"x47 1/4"



60x60 cm
23 1/2"x23 1/2"




30x60 cm
11 7/8"x23 1/2"



19,5x22,5 cm
7 1/4"x8 1/4"




15x60 cm
6 x 23 1/2"






60x120 cm
23 1/2"x47 1/4"




60x60 cm
23 1/2"x23 1/2"




30x60 cm
11 7/8"x23 1/2"



60x120 cm
23 1/2"x47 1/4"



60x60 cm
23 1/2"x23 1/2"



60x120 cm
23 1/2"x47 1/4"





WELLNESS
AREA.
MATTERS
EQUILIBRIUM.

WALL: BLACK ONDA 60X120
BENCHES: GREY NATURALE 60X120
FLOOR: BLACK 60X120

BEAUTY AND SAFETY.

LE SUPERFICI ANTISCIVOLO
SANDS EXPERIENCE CONIUGANO
BELLEZZA E SICUREZZA.

GRAFICA E STRUTTURA DI
SUPERFICIE SONO PROGETTATE
PER ESSERE PIACEVOLI DA
CALPESTARE, SICURE
E BELLE DA GUARDARE.



The Sands Experience anti-slip surfaces combine beauty with safety. The surface texture and patterning are designed to be pleasant to walk over, safe, and lovely to look at.

Die rutschfesten Oberflächen Sands Experience verbinden Schönheit mit Sicherheit. Grafik und Oberflächenstruktur vermitteln beim Betreten ein angenehmes Gefühl, sind sicher und sehen schön aus.

Les surfaces antidérapantes Sands Experience allient esthétique et sécurité. Graphisme et structure sont conçus pour que la surface soit agréable en marchant, sûre et belle à regarder.

Противоскользящие поверхности Sands Experience объединяют красоту с безопасностью. Поверхностная текстура и структурирование спроектированы для приятного, безопасного хождения, а также красивого внешнего вида. Las superficies antideslizantes Sands

Experience combinan belleza y seguridad. El diseño gráfico y la estructura de superficie se han diseñado para que sean agradables de pisar, seguras y espectaculares a la vista.



**DELUXE
HOTEL**
SURFACES
MEET
DESIGN.



WALL: WHITE ONDA 60X120
FLOOR: MUD NATURALE 60X120
OUTDOOR WALL: MUD 60X120





WAVE WITH UNIQUE PERSONALITY.




ONDA / WAVE
60x120 cm

CAFÉ BISTROT
SAFE SURFACES
WITH CREATIVITY.



WALL: WHITE / BEIGE / GREY / FLAX / MUD / BLACK ESAGONA MIX 19,5X22,5
WORK PLAN: WHITE / BEIGE / GREY / FLAX / MUD / BLACK ESAGONA MIX 19,5X22,5
FLOOR: WHITE / BEIGE / GREY / FLAX / MUD / BLACK ESAGONA MIX 19,5X22,5 - BLACK NATURALE 60X120




Resistente alle macchie.
Stain-resistance.





WALL: MUD NATURALE
RECEPTION DESK: GREY NATURALE
FLOOR: GREY NATURALE - MUD NATURALE



SURFACES WITHOUT LIMITS.

LA SOLIDITÀ DEL GRES PORCELLANATO ITALGRANITI, SUPERA QUALSIASI SFIDA ARCHITETTONICA. PER TUTTE LE SUPERFICI PUBBLICHE, SANDS EXPERIENCE È INCOMPARABILE ANCHE PER LA FACILITÀ DI PULIZIA.

Colidity of Italgraniti porcelain stoneware, overcome any architectural challenge. For all public surfaces, Sands Experience is also incomparably easy to clean.

Unterbrechungslosen Oberflächen; die Solidität des Feinsteinzeugs von Italgraniti überwindet jede Herausforderung der Architektur. Sands Experience ist auf allen öffentlichen Flächen unvergleichbar, auch dank der Pflegefreundlichkeit.

Surfaces sans solution de continuité et, grâce à la **solidité du grès cérame Italgraniti**, de relever n'importe quel défi architectural. Pour toutes les surfaces publiques, Sands Experience est sans égal également pour la facilité de nettoyage.

непрерывными поверхностями и, вместе с **монолитностью керамического гранита от Italgraniti**, преодолевают любые архитектурные вызовы. Для всех общественных поверхностей, Sands Experience также несравнимо легок в уходе.

con la **solidez del gres porcelánico Italgraniti**, supera cualquier reto arquitectónico. Sands Experience es incomparable para todas las superficies públicas también por la facilidad de limpieza.

Superficies continuas y,



Resistente al calpesteo e all'usura.
Resistant to traffic and wear.



FLOOR: BEIGE LAPPATO 60X120

DALLA PREZIOSA SUPERFICIE LAPPATA EMERGE LO SPIRITO ITALGRANITI **BRILLANTE E RICERCATO**. I LUMINOSI MODULI 60X120 SONO IDEALI PER TUTTI GLI SPAZI A TRAFFICO MEDIO E COMPLETANO UN INSIEME DI FINITURE DAL DESIGN UNICO.

The exquisite honed surface expresses the **brilliant, sophisticated** Italgraniti spirit. The luminous 60x120 modules are **ideal for all locations with medium traffic levels** and complete a set of finishes with unique design.

Изысканная шлифованная поверхность выражает великолепный, утонченный дух Italgraniti. Сияющие модули 60x120 **идеальны для пространств со средним уровнем проходимости** и завершают комплект отделки уникальным дизайном.

Aus der edlen geläpften Oberfläche kommt der **lebhaft und erlesene** Geist von Italgraniti zum Vorschein. Die leuchtenden Module 60x120 sind **ideal für alle Bereiche mit mittlerer Begehungsfrequenz** und komplettieren ein Gesamtangebot von Oberflächen mit einzigartigen Designs.

De la maravillosa superficie pulida emerge el espíritu de Italgraniti **brillante y exclusivo**. Los luminosos módulos 60x120 son **ideales para todos los espacios con tránsito medio** y completan un conjunto de acabados con un diseño único.


De la précieuse surface adoucie, l'esprit Italgraniti se fait jour, **brillant et raffiné**. Les lumineux modules 60x120 sont **parfaits pour tous les espaces à trafic moyen** et complètent un ensemble de finitions au design unique.



Mega®
INNOVATIVE SLABS
APUANO



WALL: APUANO LAPPATO MEGA 120X260X0,6 (WHITE EXPERIENCE)
WORK PLAN: APUANO LAPPATO MEGA 120X260X0,6 (WHITE EXPERIENCE)
FLOOR: MUD NATURALE 80X80



**EVER-YOUNG
KITCHEN**
FOR CREATIVE
LIFE.



WALL: WHITE ESAGONA MIX 19,5X22,5
WORK PLAN: FLAX 60X120
FLOOR: FLAX 60X120 - WHITE ESAGONA MIX 19,5X22,5



**LIVING ROOM
COORDINATION
WITH STYLE.**

arehouse



WALL: MUD
FLOOR: FLAX NATURALE 60X120 + MUD
OUTFLOOR: FLAX ANTISLIP 20 MM 60X120

**STYLISH
GARDEN:**
A BIG STEP
OUTWARD.



Resistente agli
sbalzi termici.
Shocks to
thermal resistant.



Resistente al gelo.
Frost-resistant.

FLOOR INSIDE: FLAX E MUD NATURALE 60X120
FLOOR OUTSIDE: FLAX ANTISLIP 20 MM 60X120

OUTFLOOR20

R11 A+B+C.

LE VENATURE E I RICERCATI MOVIMENTI CROMATICI SANDS EXPERIENCE ARRICCHISCONO LE **SPLENDIDE LASTRE PER ESTERNO SPESSORE 2 CM.** I MODULI OUTFLOOR20 SONO DISPONIBILI IN TRE COLORI E **RISOLVONO TUTTE LE ESIGENZE DI PAVIMENTAZIONI CARRABILI, INGELIVE E DUREVOLI.**



The Sands Experience vein patterns and refined variations in colour beautify the **splendid outdoor slabs 2 cm thick.** The Outfloor20 modules are available in three colours and **meet all requirements for drive-over, frostproof, durable pavings.**

Die Äderungen und erlesenen chromatischen Bewegungen von Sands Experience bereichern die **zauberhaften Platten für Außenbereiche in 2 cm Dicke.** Die Module Outfloor20 sind in drei Farben erhältlich und **erfüllen alle Bedürfnisse der befahrbaren, frostfesten und dauerhaften Bodenbeläge.**

Les veinures et les mouvements chromatiques raffinés de Sands Experience enrichissent les **splendides carreaux pour extérieur de 2 cm d'épaisseur.** Les modules Outfloor20 sont disponibles dans trois couleurs et **répondent à toutes les exigences de sols carrossables, résistants au gel et durables.**

Венные узоры Sands Experience и изысканные цветовые вариации украшают **великолепные уличные плиты толщиной 2 см.** Модули Outfloor20 доступны в трех цветах и **отвечают всем требованиям авто-подъездов, морозостойкости, долговечного мощения.** Los veteados y los exclusivos movimientos

cromáticos de Sands Experience aumentan el valor de las **maravillosas placas para exteriores de 2 cm de grosor.** Los módulos Outfloor20 están disponibles en tres colores y **resuelven todas las necesidades de pavimentos transitables, resistentes a las heladas y duraderos.**

60x120 cm
23¹/₂" x 47¹/₄"

BLACK FLAX

SANDS EXPERIENCE

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

GRES PORCELLANATO - RETTIFICATO PORCELAIN STONEWARE - RECTIFIED

FEINSTEINZEUG - KALIBRIERT / GRES CERAME - RECTIFIÉ / GRES PORCELANICO - RECTIFICADO / КЕРАМОГРАНИТ - РЕТИФИЦИРОВАННЫЙ

CONFORME A NORME / CONFORMING TO STANDARDS / GEMÄSS DEN NORMEN / CONFORMES AUX NORMES / CONFORME CON LAS NORMAS / СООТВЕТСТВУЕТ НОРМАТИВАМ

EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL CON Ev ≤ 0,5%

* EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa GL CON Ev ≤ 0,5%



RESISTENZA ALLA FLESSIONE
BENDING STRENGTH



RESISTENZA AL GELO
FROST RESISTANCE



RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO
CHEMICALS RESISTANCE



RESISTENZA ALLE MACCHIE
STAIN RESISTANCE



RETTIFICATO
RECTIFIED

FLAT / NATURALE



ANSI A326.3 > 0,42

ANTISLIP / OUTFLOOR20



R11 A+B+C



ANSI A326.3 > 0,42

WHITE

FLAT - UGL

NATURALE - UGL
MATTE**WHITE**

ANTISLIP - UGL

WHITELAPPATO - GL
POLISHED**WHITE**ONDA - UGL
WAVE

GRES PORCELLANATO / PORCELAIN STONEWARE / FEINSTEINZEUG / GRES CERAME / GRES PORCELANICO / КЕРАМОГРАНИТ

SUPERFICIE SURFACE	SPESSORE THICKNESS	9 mm				
		60x120 cm 23 ¹ / ₂ "x47 ¹ / ₄ "	80x80 cm 32"x32"	60x60 cm 23 ¹ / ₂ "x23 ¹ / ₂ "	30x60 cm 11 ⁷ / ₈ "x23 ¹ / ₂ "	15x60 cm 6"x23 ¹ / ₂ "
FLAT	9MM		SA0188F ■	-	-	-
NATURALE / MATTE / NATUR / NATUREL / NATURAL / МАТОВЫЙ	9MM	SA01BA ■	-	SA0168 ■	SA0163 ■	SA01L1 ■
LAPPATO / POLISHED / ANPOLIERT / ADOUCI / SEMIPULIDO / ПОЛУПОЛИРОВКА	9MM	SA01BAL ■	-	SA0168L ■	SA0163L ■	-
ONDA	9 MM	SA01BA0 ■	-	-	-	-
ANTISLIP	9 MM	-	-	SA0168A ■	-	-

V2
MODERATEHEAVY TRAFFIC
TRAFFICO INTENSOFLAT
NATURALE
ANTISLIPMEDIUM TRAFFIC
TRAFFICO MEDIO

LAPPATO

GLOSS UNITS
UNITÀ DI BRILLANTEZZA

LAPPATO

UNITÀ DI BRILLANTEZZA > 80 / SUPERFICIE MOLTO BRILLANTE
 GLOSS UNIT > 80 / VERY GLOSSY SURFACE
 GLANZHEIT > 80 / SEHR GLÄNZENDE OBERFLÄCHE
 UNITÉ DE BRILLANCE > 80 / SURFACE TRÈS BRILLANTE
 UNIDAD DE BRILLO > 80 / SUPERFICIE MUY BRILLANTE
 УРОВЕНЬ БЛЕСКА > 80 / ВЫСОКОЕ - ГЛЯНЦЕВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

BEIGE

FLAT - UGL

NATURALE - UGL
MATTE**BEIGE**

ANTISLIP - UGL

BEIGELAPPATO - GL
POLISHED**BEIGE**ONDA - UGL
WAVE

GRES PORCELLANATO / PORCELAIN STONEWARE / FEINSTEINZEUG / GRES CERAME / GRES PORCELANICO / КЕРАМОГРАНИТ

9 mm

SUPERFICIE SURFACE	SPESSORE THICKNESS	60x120 cm 23 ¹ / ₂ "x47 ¹ / ₄ "	80x80 cm 32"x32"	60x60 cm 23 ¹ / ₂ "x23 ¹ / ₂ "	30x60 cm 11 ⁷ / ₈ "x23 ¹ / ₂ "	15x60 cm 6"x23 ¹ / ₂ "
FLAT	9MM		SA0188F ■	-	-	-
NATURALE / MATTE / NATUR / NATUREL / NATURAL / МАТОВЫЙ	9MM	SA02BA ■	-	SA0268 ■	SA0263 ■	SA02L1 ■
LAPPATO / POLISHED / ANPOLIERT / ADOUCI / SEMIPULIDO / ПОЛУПОЛИРОВКА	9MM	SA02BAL ■	-	SA0268L ■	SA0263L ■	-
ONDA	9 MM	SA02BA0 ■	-	-	-	-
ANTISLIP	9 MM	-	-	SA0268A ■	-	-

V2
MODERATEHEAVY TRAFFIC
TRAFFICO INTENSOFLAT
NATURALE
ANTISLIPMEDIUM TRAFFIC
TRAFFICO MEDIO

LAPPATO

GLOSS UNITS
UNITÀ DI BRILLANTEZZA

LAPPATO

UNITÀ DI BRILLANTEZZA > 80 / SUPERFICIE MOLTO BRILLANTE
 GLOSS UNIT > 80 / VERY GLOSSY SURFACE
 GLANZHEIT > 80 / SEHR GLÄNZENDE OBERFLÄCHE
 UNITÉ DE BRILLANCE > 80 / SURFACE TRÈS BRILLANTE
 UNIDAD DE BRILLO > 80 / SUPERFICIE MUY BRILLANTE
 УРОВЕНЬ БЛЕСКА > 80 / ВЫСОКО - ГЛЯНЦЕВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

GREY

FLAT - UGL

NATURALE - UGL
MATTE**GREY**

ANTISLIP - UGL

GREYLAPPATO - GL
POLISHED**GREY**ONDA - UGL
WAVE

GRES PORCELLANATO / PORCELAIN STONEWARE / FEINSTEINZEUG / GRES CERAME / GRES PORCELANICO / КЕРАМОГРАНИТ

9 mm

SUPERFICIE SURFACE	SPESSORE THICKNESS	60x120 cm 23 ¹ / ₂ "x47 ¹ / ₄ "	80x80 cm 32"x32"	60x60 cm 23 ¹ / ₂ "x23 ¹ / ₂ "	30x60 cm 11 ⁷ / ₈ "x23 ¹ / ₂ "	15x60 cm 6"x23 ¹ / ₂ "
FLAT	9MM		SA0388F ■	-	-	-
NATURALE / MATTE / NATUR / NATUREL / NATURAL / МАТОВЫЙ	9MM	SA03BA ■	-	SA0368 ■	SA0363 ■	SA03L1 ■
LAPPATO / POLISHED / ANPOLIERT / ADOUCI / SEMIPULIDO / ПОЛУПОЛИРОВКА	9MM	SA03BAL ■	-	SA0368L ■	SA0363L ■	-
ONDA	9 MM	SA03BA0 ■	-	-	-	-
ANTISLIP	9 MM	-	-	SA0368A ■	-	-

V2
MODERATEHEAVY TRAFFIC
TRAFFICO INTENSOFLAT
NATURALE
ANTISLIPMEDIUM TRAFFIC
TRAFFICO MEDIO

LAPPATO

GLOSS UNITS
UNITÀ DI BRILLANTEZZA

LAPPATO

UNITÀ DI BRILLANTEZZA > 80 / SUPERFICIE MOLTO BRILLANTE
GLOSS UNIT > 80 / VERY GLOSSY SURFACE
GLANZHEIT > 80 / SEHR GLÄNZENDE OBERFLÄCHE
UNITÉ DE BRILLANCE > 80 / SURFACE TRÈS BRILLANTE
UNIDAD DE BRILLO > 80 / SUPERFICIE MUY BRILLANTE
УРОВЕНЬ БЛЕСКА > 80 / ВЫСОКО - ГЛЯНЦЕВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

FLAX

FLAT - UGL

NATURALE - UGL
MATTE**FLAX**

ANTISLIP - UGL

FLAXLAPPATO - GL
POLISHED**FLAX**ONDA - UGL
WAVE

GRES PORCELLANATO / PORCELAIN STONEWARE / FEINSTEINZEUG / GRES CERAME / GRES PORCELANICO / КЕРАМОГРАНИТ

9 mm

SUPERFICIE / SURFACE	SPESSORE / THICKNESS	60x120 cm 23 ¹ / ₂ "x47 ¹ / ₄ "	80x80 cm 32"x32"	60x60 cm 23 ¹ / ₂ "x23 ¹ / ₂ "	30x60 cm 11 ⁷ / ₈ "x23 ¹ / ₂ "	15x60 cm 6"x23 ¹ / ₂ "
FLAT	9MM		SA0488F ■	-	-	-
NATURALE / MATTE / NATUR / NATUREL / NATURAL / МАТОВЫЙ	9MM	SA04BA ■	-	SA0468 ■	SA0463 ■	SA04L1 ■
LAPPATO / POLISHED / ANPOLIERT / ADOUCI / SEMIPULIDO / ПОЛУПОЛИРОВКА	9MM	SA04BAL ■	-	SA0468L ■	SA0463L ■	-
ONDA	9 MM	SA04BA0 ■	-	-	-	-
ANTISLIP	9 MM	-	-	SA0468A ■	-	-

20 mm

SUPERFICIE / SURFACE OUTFLOOR20	SPESSORE / THICKNESS	OUTFLOOR20 60x120 cm 23 ¹ / ₂ "x47 ¹ / ₄ "
ANTISLIP / ANTISLIP / RUTSCHFEST / ANTIDERAPANTE / ANTIDESLIZAMIENTO / ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ	20 MM	SA04BA2 ■

V2
MODERATEHEAVY TRAFFIC
TRAFFICO INTENSOFLAT
NATURALE
ANTISLIPMEDIUM TRAFFIC
TRAFFICO MEDIO

LAPPATO

GLOSS UNITS
UNITÀ DI BRILLANTEZZA

LAPPATO

UNITÀ DI BRILLANTEZZA > 80 / SUPERFICIE MOLTO BRILLANTE
GLOSS UNIT > 80 / VERY GLOSSY SURFACE
GLANZHEIT > 80 / SEHR GLÄNZENDE OBERFLÄCHE
UNITÉ DE BRILLANCE > 80 / SURFACE TRÈS BRILLANTE
UNIDAD DE BRILLO > 80 / SUPERFICIE MUY BRILLANTE
УРОВЕНЬ БЛЕСКА > 80 / ВЫСОКО - ГЛЯНЦЕВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

MUD

FLAT - UGL

NATURALE - UGL
MATTE**MUD**

ANTISLIP - UGL

MUDLAPPATO - GL
POLISHED**MUD**ONDA - UGL
WAVE

GRES PORCELLANATO / PORCELAIN STONEWARE / FEINSTEINZEUG / GRES CERAME / GRES PORCELANICO / КЕРАМОГРАНИТ

SUPERFICIE SURFACE	SPESSORE THICKNESS	9 mm				
		60x120 cm 23 ¹ / ₂ "x47 ¹ / ₄ "	80x80 cm 32"x32"	60x60 cm 23 ¹ / ₂ "x23 ¹ / ₂ "	30x60 cm 11 ⁷ / ₈ "x23 ¹ / ₂ "	15x60 cm 6"x23 ¹ / ₂ "
FLAT	9MM		SA0588F ■	-	-	-
NATURALE / MATTE / NATUR / NATUREL / NATURAL / МАТОВЫЙ	9MM	SA05BA ■	-	SA0568 ■	SA0563 ■	SA05L1 ■
LAPPATO / POLISHED / ANPOLIERT / ADOUCI / SEMIPULIDO / ПОЛУПОЛИРОВКА	9MM	SA05BAL ■	-	SA0568L ■	SA0563L ■	-
ONDA	9 MM	SA05BA0 ■	-	-	-	-
ANTISLIP	9 MM	-	-	SA0568A ■	-	-

V2
MODERATEHEAVY TRAFFIC
TRAFFICO INTENSOFLAT
NATURALE
ANTISLIPMEDIUM TRAFFIC
TRAFFICO MEDIO

LAPPATO

GLOSS UNITS
UNITÀ DI BRILLANTEZZA

LAPPATO

UNITÀ DI BRILLANTEZZA > 80 / SUPERFICIE MOLTO BRILLANTE
 GLOSS UNIT > 80 / VERY GLOSSY SURFACE
 GLANZHEIT > 80 / SEHR GLÄNZENDE OBERFLÄCHE
 UNITÉ DE BRILLANCE > 80 / SURFACE TRÈS BRILLANTE
 UNIDAD DE BRILLO > 80 / SUPERFICIE MUY BRILLANTE
 УРОВЕНЬ БЛЕСКА > 80 / ВЫСОКО - ГЛЯНЦЕВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ






BLACK

FLAT - UGL

NATURALE - UGL
MATTE**BLACK**LAPPATO - GL
POLISHED**BLACK**ONDA - UGL
WAVE**BLACK**

ANTISLIP - UGL

GRES PORCELLANATO / PORCELAIN STONEWARE / FEINSTEINZEUG / GRES CERAME / GRES PORCELANICO / КЕРАМОГРАНИТ

9 mm						
SUPERFICIE / SURFACE	SPESSORE / THICKNESS	60x120 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "	80x80 cm 32"x32"	60x60 cm 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	15x60 cm 6"x23 ^{1/2} "
FLAT	9MM		SA0688F ■	-	-	-
NATURALE / MATTE / NATUR / NATUREL / NATURAL / МАТОВЫЙ	9MM	SA06BA ■	-	SA0668 ■	SA0663 ■	SA06L1 ■
LAPPATO / POLISHED / ANPOLIERT / ADOUCI / SEMIPULIDO / ПОЛУПОЛИРОВКА	9MM	SA06BAL ■	-	SA0668L ■	SA0663L ■	-
ONDA	9 MM	SA06BA0 ■	-	-	-	-
ANTISLIP	9 MM	-	-	SA0668A ■	-	-

20 mm		
SUPERFICIE / SURFACE OUTFLOOR20	SPESSORE / THICKNESS	OUTFLOOR20 60x120 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "
ANTISLIP / ANTISLIP / RUTSCHFEST / ANTIDERAPANTE / ANTIDESLIZAMIENTO / ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ	20 MM	SA06BA2 ■

V2
MODERATEHEAVY TRAFFIC
TRAFFICO INTENSOFLAT
NATURALE
ANTISLIPMEDIUM TRAFFIC
TRAFFICO MEDIO

LAPPATO

GLOSS UNITS
UNITÀ DI BRILLANTEZZA

LAPPATO

UNITÀ DI BRILLANTEZZA > 80 / SUPERFICIE MOLTO BRILLANTE
GLOSS UNIT > 80 / VERY GLOSSY SURFACE
GLANZHEIT > 80 / SEHR GLÄNZENDE OBERFLÄCHE
UNITÉ DE BRILLANCE > 80 / SURFACE TRÈS BRILLANTE
UNIDAD DE BRILLO > 80 / SUPERFICIE MUY BRILLANTE
УРОВЕНЬ БЛЕСКА > 80 / ВЫСОКО - ГЛЯНЦЕВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

ESAGONA MIX


NATURALE / RIGATO / BOCCIARDATO
MATTE / LINE / FLAMED



WHITE ESAGONA MIX




BEIGE ESAGONA MIX




GREY ESAGONA MIX



FLAX ESAGONA MIX



MUD ESAGONA MIX




BLACK ESAGONA MIX

GRES PORCELLANATO / PORCELAIN STONEWARE / FEINSTEINZEUG / GRES CERAME / GRES PORCELANICO / КЕРАМОГРАНИТ

COLORE COLOR	9 mm SUPERFICIE SURFACE	SPESSORE THICKNESS	19,5x22,5 cm 7 3/4" x 8 7/8" 	PCS / BOX 
WHITE	NATURALE / MATTE / NATUR / NATUREL / NATURAL / МАТОВЫЙ RIGATO / LINE / GERILLT / RAYÉ / RAYADO / ЛИНИИ BOCCIARDATO / FLAMED / GESTOCKTE / BOUCHARDÉ / PIEL DE NARANJA / БУЧАРДА	9 MM	SA01ESM 	21
BEIGE			SA02ESM 	21
GREY			SA03ESM 	21
FLAX			SA04ESM 	21
MUD			SA05ESM 	21
BLACK			SA06ESM 	21

MOSAICO A


NATURALE
MATTE




WHITE MOSAICO A




BEIGE MOSAICO A




GREY MOSAICO A



FLAX MOSAICO A











MUD MOSAICO A



BLACK MOSAICO A

GRES PORCELLANATO / PORCELAIN STONEWARE / FEINSTEINZEUG / GRES CERAME / GRES PORCELANICO / КЕРАМОГРАНИТ

COLORE COLOR	9 mm SUPERFICIE SURFACE	SPESSORE THICKNESS	30x30 cm 12"x12" 	PCS / BOX 
WHITE	NATURALE / MATTE / NATUR / NATUREL / NATURAL / МАТОВЫЙ	9,5 MM	SA013MA 	12
BEIGE			SA023MA 	12
GREY			SA033MA 	12
FLAX			SA043MA 	12
MUD			SA053MA 	12
BLACK			SA063MA 	12



MIX SURFACES
Esagona Mix
19,5x22,50



Su rete
Mesh mounted
Mosaico A







Tessera
5x5 2"x2"

PEZZI SPECIALI

SPECIAL TRIMS / FORMTEILE / PIÈCES SPÉCIALES / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ










GRES PORCELLANATO / PORCELAIN STONEWARE / FEINSTEINZEUG / GRES CERAME / GRES PORCELANICO / КЕРАМОГРАНИТ

		■ 9 mm			
					
		Battiscopa 7x60 cm 2 ^{3/4} "x23 ^{1/2} "	Gradone con Toro 120x33x4 cm 47 ^{1/4} "x13"x1 ^{3/4} "	Gradone con Toro 60x33x4 cm 23 ^{1/2} "x13"x1 ^{3/4} "	Elemento "L" Incollato 16,5x60x4,5 cm 6 ^{5/8} "x23 ^{1/2} "x1 ^{3/4} "
SUPERFICIE SURFACE		Pcs Box 10	Pcs Box 2	Pcs Box 4	Pcs Box 4
WHITE	Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый	SA0176 ■	SA01GT2 ■	SA01G3S ■	
	Lappato / Polished / Anpoliert / Adouci / Semipulido / Полуполировка	SA0176L ■	SA01GT3 ■	SA01G3L ■	
	Antislip				SA0195I ■
BEIGE	Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый	SA0276 ■	SA02GT2 ■	SA02G3S ■	
	Lappato / Polished / Anpoliert / Adouci / Semipulido / Полуполировка	SA0276L ■	SA02GT3 ■	SA02G3L ■	
	Antislip				SA0295I ■
GREY	Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый	SA0376 ■	SA03GT2 ■	SA03G3S ■	
	Lappato / Polished / Anpoliert / Adouci / Semipulido / Полуполировка	SA0376L ■	SA03GT3 ■	SA03G3L ■	
	Antislip				SA0395I ■
FLAX	Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый	SA0476 ■	SA04GT2 ■	SA04G3S ■	
	Lappato / Polished / Anpoliert / Adouci / Semipulido / Полуполировка	SA0476L ■	SA04GT3 ■	SA04G3L ■	
	Antislip				SA0495I ■
MUD	Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый	SA0576 ■	SA05GT2 ■	SA05G3S ■	
	Lappato / Polished / Anpoliert / Adouci / Semipulido / Полуполировка	SA0576L ■	SA05GT3 ■	SA05G3L ■	
	Antislip				SA0595I ■
BLACK	Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый	SA0676 ■	SA06GT2 ■	SA06G3S ■	
	Lappato / Polished / Anpoliert / Adouci / Semipulido / Полуполировка	SA0676L ■	SA06GT3 ■	SA06G3L ■	
	Antislip				SA0695I ■

PEZZI SPECIALI OUTFLOOR20

SPECIAL TRIMS / FORMTEILE / PIÈCES SPÉCIALES / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

GRES PORCELLANATO / PORCELAIN STONEWARE / FEINSTEINZEUG / GRES CERAME / GRES PORCELANICO / КЕРАМОГРАНИТ

		■ 20 mm Outfloor20								
										
		Gradone con Toro Arrotondato	Gradone Angolare con Toro Arrotondato DX e SX	Gradone Assemblato	Gradone Angolare Assemblato DX e SX	Alzata con Scretto	Griglia	Canalina	Gocciolatoio Lucidato in Costa	Bordo L
		30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	20x120 cm 8"x47 ^{1/4} "	14x60 cm 5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	8x14x60 cm 3 ^{1/8} "x5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	20x120 cm 8"x47 ^{1/4} "	20x22x120 cm 8"x8 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "
SUPERFICIE SURFACE		Pcs Box 2	Pcs Box 2	Pcs Box 2	Pcs Box 2	Pcs Box 2	Pcs Box 2	Pcs Box 2	Pcs Box 2	Pcs Box 1
FLAX	Antislip	SA04G5R ■ 145	DX SA04D5R ■ 194 SX SA04S5R ■ 194	SA04G5A ■ 184	DX SA04D5A ■ 251 SX SA04S5A ■ 251	SA04AL2 ■ 104	SA04GG6 ■ 158	SA04CA6 ■ 124	SA04SG2 ■ 160	SA04BR2 ■ 230
	Antislip	SA06G5R ■ 145	DX SA06D5R ■ 194 SX SA06S5R ■ 194	SA06G5A ■ 184	DX SA06D5A ■ 251 SX SA06S5A ■ 251	SA06AL2 ■ 104	SA06GG6 ■ 158	SA06CA6 ■ 124	SA06SG2 ■ 160	SA06BR2 ■ 230

PEZZI SPECIALI OUTFLOOR20

SPECIAL TRIMS / FORMTEILE / PIÈCES SPÉCIALES / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

GRES PORCELLANATO / PORCELAIN STONEWARE / FEINSTEINZEUG / GRES CERAME / GRES PORCELANICO / КЕРАМОГРАНИТ

GRADONE CON TORO ARROTONDATO

Step tread with rounded bullnose / Gradone mit abgerundeter Vorderkante / Margelles avec bord rond / Escalon con pieza de peldano redondeado / Ступень с закругленным краем



GRADONE ANGOLARE CON TORO ARROTONDATO

Corner step tread with bull nose Right/Left / Eck-Trittstufe mit abgerundete Forderkante Link/Rechts / Nez de marche d angle avec bord arrondi droit et gauche / Peldaños angulares dx y sx con borde redondo / Угловая ступень с закругленным бортиком Правая/Левая



GRADONE ASSEMBLATO (*)

Step Tread with glued full skirting / Zusammengesetzter Trittstufe / Nez de marche assemblé et collé / Peldaño pegado / Ступень с приклеенным бортиком



GRADONE ANGOLARE ASSEMBLATO (*)

Corner step tread with glued full skirting / Zusammengesetzter Trittstufe / Nez de marche d angle assemblé et colles / Angulates pegados / Угловая ступень с приклеенным бортиком



GOCCIOLATOIO LUCIDATO IN COSTA

Drainer / Tropfenabschluss / Egouttoir / Peldaño con drenaje / Ступень с желобом



GRIGLIA

Grid / Abdeckung fuer Entwässerungsrinne / Grille / Rejilla / Решётка



CANALINA (*)

Water drain / Entwässerungsrinne / Canniaux / Canaleta / Жёлоб



BORDO L (*)

L shape trim / Randwinkelstück / Rebord à margelle / Borde con forma de L rectificada / Элемент "L"



ALZATA CON SCURETTO

Two levels raise / Setzstufe abgewinkelt / Contremarche avec cannelure / Alzada 2 niveles rectificada / Подступенок с выступом



(*) Assemblato / Coupled / Zusammengebaut / Assemblé / Asemblado / В сборе

NORME DI POSA E MANUTENZIONE

INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS / VERLEGUNGS- UND INSTANDHALTUNGSNORMEN / NORMES DE POSE ET D'ENTRETIEN /
NORMAS DE COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO / ПРАВИЛА УКЛАДКИ И УХОДА

Si raccomanda di alternare e orientare i pezzi in modo da creare una distribuzione naturale del disegno e delle venature. È consigliata una posa con fuga di 2 mm (come prevede la normativa europea) per installazioni interne, di 5 mm per installazioni esterne. Si consiglia una stuccatura in tinta con il prodotto.

Material from several boxes should be spread on the floor before installation to check the combined effect in order to get a harmonious mix of different graphics and veinings. A 2mm joint is recommended for indoor applications and 5mm for outdoor, in compliance with the European regulations. Coloured joints that match the products used are recommended for the most attractive effect.

Es wird empfohlen die einzelne Fliesen in der Verlegung abzuwechseln so dass die verschiedene Dekore und Richtungen ein sehr natuerliches Gesamtbild ergeben. Es wird im Innenbereich eine 2mm Fuge (wie die europäische Norm Vorsagt) und im Aussenbereich eine 5mm vorgesehen. Es wird eine Fugemasse farblich passend zu der Grundfarbe der Fliese empfohlen.

Nous préconisons une pose alternés et orientations des pièces avec le but de créer une distribution naturel du motif et veinage Merci de respecter les consignes de largeur de joint selon les DTU 52.2 pour la pose collée. Nous préconisons aussi une couleur de joint teinte sur teinte.

Se recomienda de alternar y orientar las piezas para crear una distribución natural del diseño y de las venas se recomienda una colocación con junta de 2 mm (como pedido por la normativa europea) para instalaciones en interior, de 5 mm para instalaciones en exterior. para el rejuntado se recomienda utilizar selladores del mismo tono que el material colocado.

Рекомендуется чередовать и ориентировать элементы таким образом, чтобы создать естественное распределение рисунка и прожилки материала. Рекомендуется укладка со швом в 2 мм (в соответствии с европейскими нормативными требованиями) для внутренней отделки и со швом в 5 мм для внешнего покрытия. Рекомендуется использовать затирку тоном, соответствующему материалу.

Nel caso si scelga la posa "a correre" dei prodotti in formati rettangolari, si consiglia di sfalsare il lato più lungo per un massimo di 30 cm sulla lunghezza del pezzo adiacente.

When rectangular products are laid in "running bond" patterns, the longest side should be staggered in relation to the length of the piece next to it by no more than 30 cm.

Falls rechteckige Formate "fortlaufend" verlegt werden sollen, wird empfohlen, die längere Seite im Verhältnis zum angrenzenden Teil um maximal 30 versetzt anzuordnen.

Dans le cas de la pose parallèle de carreaux rectangulaires, il est recommandé de décaler le côté long d'un maximum de 30 cm sur la longueur du carreau adjacent.

En caso de colocación "continua" de material con formatos rectangulares, se recomienda escalonar el lado más largo unos 30 cm con respecto a la longitud de la pieza adyacente.

При укладке прямоугольных форматов со смещением, рекомендуется сдвигать длинный край не более, чем на 30 см по отношению к прилегающей плитке.





TABELLA IMBALLI 9 mm - 20 mm

PACKAGING CHART / TABELLE VERPACKUNGEN / TABLEAU EMBALLAGES / TABLA DE EMBALAJES / СХЕМА УПАКОВКИ

CALIBRI SPESSORE 9 mm. / THICKNESS 9 mm

Le dimensioni operative dei singoli formati sono: / The working sizes of the individual commercial sizes are:
Die operativen Abmessungen der einzelnen Formate sind: / Les dimensions utiles des formats sont les suivantes :
Las dimensiones operativas de cada formato son: / Продукция упаковывается разными способами, в зависимости от размера.

600x1200 mm = 596x1194 mm
800x800 mm = 797x797 mm
600x600 mm = 596x596 mm

300x600 mm = 297x596 mm
150x600 mm = 147,5x596 mm

				PCS / BOX	M ² / BOX	KG / BOX	PCS / PALLET	M ² / PALLET	KG / PALLET
□	60x120 cm - 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "	Thick 9 mm	Naturale - Lappato	PZ / PCS 02	M ² 1,44	KG 31,95	PZ / PCS 36	M ² 51,84	KG 1.170,00
□	Outfloor20 60x120 cm - 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 01	M ² 0,72	KG 31,57	PZ / PCS 36	M ² 25,92	KG 1.156,60
□	80x80 cm - 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "	Thick 9 mm	Flat	PZ / PCS 02	M ² 1,28	KG 29,70	PZ / PCS 40	M ² 51,20	KG 1.207,84
□	60x60 cm - 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	Thick 9 mm	Naturale - Lappato - Antislip	PZ / PCS 04	M ² 1,44	KG 31,28	PZ / PCS 30	M ² 43,20	KG 958,31
□	30x60 cm - 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	Thick 9 mm	Naturale - Lappato	PZ / PCS 08	M ² 1,44	KG 31,59	PZ / PCS 32	M ² 46,08	KG 1.031,00
□	15x60 cm - 6"x23 ^{1/2} "	Thick 9 mm	Naturale	PZ / PCS 12	M ² 1,08	KG 21,58	PZ / PCS 40	M ² 43,20	KG 883,00
○	Esagono Mix 19,5x22,5 cm - 7 ^{3/4} "x8 ^{7/8} "	Thick 9 mm	Mix Superfici: Naturale - Rigato - Bocciardato	PZ / PCS 21	M ² 0,69	KG 16,65	PZ / PCS 45	M ² 31,18	KG 769,07
□	Mosaico A 30x30 cm - 11 ^{7/8} "x11 ^{7/8} "	Thick 9 mm	Naturale	PZ / PCS 12	M ² 1,08	KG 25,92	PZ / PCS 30	M ² 32,40	KG 797,60



TABELLE TECNICHE GRES PORCELLANATO TECHNICAL SPECIFICATIONS PORCELAIN STONEWARE

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN FEINSTEINZEUG / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GRES CERAME
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GRES PORCELANICO / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЕРАМОГРАНИТ

CONFORME A NORME / CONFORMING TO STANDARDS / GEMÄSS DEN NORMEN / CONFORMES AUX NORMES / CONFORME CON LAS NORMAS / СООТВЕТСТВУЕТ НОРМАТИВАМ
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO B1a UGL CON Ev ≤ 0,5%

CARATTERISTICA TECNICA PHYSICAL PROPERTIES TECHNISCHE DATEN CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	METODICA DI PROVA TESTING METHOD PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS METODOLOGIA DE PRUEBAS МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD REFERÉNCIE NORME STANDARDEWERT REFERENCIA NORMA ССЫЛКА НА НОРМУ	VALORE PRODOTTO PRODUCT VALUES PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT VALOR PRODUCTO ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКЦИИ
		7cm ≤ N < 15 cm (mm)	N ≥ 15 cm (%) (mm)
		Lunghezza e larghezza - Length and width - Länge und Breite Longueur et largeur - Longitud y anchura - Длина и ширина	±0.9 ±0.6 ±2.0
		Spessore - Thickness - Stärke - Epaisseur - Espesor - Толщина	±0.5 ±5.0 ±0.5
		Rettilinearità spigoli - Linearity - Kantengeradheit Rectitude des arêtes - Rectilineidad de los cantos max Прямолинейность углов	±0.75 ±0.5 ±1.5
		Ortogonalità - Wedging - Rechtwinkligkeit Orthogonalité - Ortogonalidad - Ортогональность	±0.75 ±0.5 ±2.0
		Planarità - Warpage - Ebenflächigkeit - Planéité Planitud - Плоскостность	±0.75 ±0.5 ±2.0
		Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto - appearance: percentage of acceptable tiles, per lot oberflächenbeschaffenheit: prozentsatz der fliesen, die den geforderten eigenschaften entsprechen - aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale - aspecto: porcentaje de azulejos aceptables en el lote - внешний вид: процент приемлемой плитки в лоте	95 % min. 95 % min.
	EN ISO 10545-2		Conforme Conforming Erfüllt Conforme Conforming Соответствующий
	EN ISO 10545-3	Ev ≤ 0,5%	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme - Conforming Соответствующий
	EN ISO 10545-4	Valore medio 35 N/mm2 min.	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme - Conforming Соответствующий
		sp. > = 7,5 mm: min 1300 N sp. < 7,5 mm: min 700 N	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme - Conforming Соответствующий
	EN ISO 10545-6	175 mm3 max.	Medio - Average - Mittelwert Moyenne - Media - Средний < 150 mm3
	EN ISO 10545-8	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель	6,8 MK-1
	EN ISO 10545-9	Test superato in accordo con ISO 10545-1 - Pass according to ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 - Test aprobado en acuerdo con ISO 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 - Результат теста в соответствии с ISO 10545-1	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Resistentes - Устойчивый
	EN ISO 10545-12	Test superato in accordo con ISO 10545-1 - Pass according to ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 - Test aprobado en acuerdo con ISO 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 - Результат теста в соответствии с ISO 10545-1	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Resistentes - Устойчивый
		Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Resistentes - Устойчивый
	EN ISO 10545-13	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Resistentes - Устойчивый
		UB min.	UA
	EN ISO 10545-14	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Resistentes - Устойчивый
	DIN 51130		Valore disponibile a richiesta Value available upon request Wert auf Anfrage verfügbar Valeur disponible sur demande Valor disponible opcional Устойчивость к скольжению
	DIN 51097	Dove richiesto - If needed - Nach anforderung - Si demande - Si requerido - Где следует	Valore disponibile a richiesta Value available upon request Wert auf Anfrage verfügbar Valeur disponible sur demande Valor disponible opcional Устойчивость к скольжению
	B.C.R.A. - D.M.236/ 89 ANSI A326.3 D COF		> 0,40 Dry / > 0,40 Wet ≥ 0,42 Wet

* Si raccomanda di consultare Project Department per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.
It's advisable to refer Project Department for all necessary guidelines to a correct use.
Zur korrekten Anwendung wird empfohlen unsere Project Department zu kontaktieren.
Merci de consulter notre Project Department pour les indications a un usage correct.
Se aconseja contactar nuestro Project Department para las instrucciones necesarias para una correcta utilización. Рекомендуется связаться с Project Department для указаний по правильному применению.

SIMBOLOGIA

SYMBOLS / ZEICHENERKLÄRUNG / SYMBOLES / SIMBOLOGÍA / УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



MEDIUM TRAFFIC

MEDIUM TRAFFIC

Porcelain stoneware ideal for residential and light-duty commercial areas subject to wear from medium-level foot traffic, such as restaurants, offices, shops, hotels, business lounges, etc. Not suitable for passageways and areas near entrances/exits.

MITTLERE BELASTUNG

Ideales Feinsteinzeug für leicht belastete Wohn- und Gewerbebereiche, die der Abnutzung durch eine mittlere Begehungsfrequenz ausgesetzt sind, z.B.: Restaurants, Büros, Geschäfte, Hotels, Business-Lounges, usw. Ausgeschlossen sind Pflichtpassagen und Bereiche neben externen Ausgängen.

TRAFIC MOYEN

Grès cérame idéal pour les espaces résidentiels et commerciaux légers sujets à usure causée par un niveau de trafic moyen, tels que : restaurants, bureaux, magasins, hôtels, business lounge, etc. Sont exclues les voies de passage obligé et les zones jouxtant les sorties donnant sur l'extérieur.

TRÁNSITO MEDIO

Gres porcelánico ideal para viviendas y espacios comerciales expuestos a desgaste provocado por un nivel de tránsito medio como: restaurantes, oficinas, tiendas, hoteles, salones de negocios, etc. No se incluyen pasos obligados ni zonas adyacentes a salidas exteriores.

СРЕДНЯЯ ПРОХОДИМОСТЬ

Керамический гранит, идеальный для жилых и коммерческих пространств, подверженных невысокому и среднему уровню проходимости: рестораны, офисы, магазины, отели, бизнес - залы и т.д. Исключены области обязательной проходимости и участки, прилегающие к входным группам.



HEAVY TRAFFIC

HEAVY TRAFFIC:

Porcelain stoneware ideal for all intended uses, including public and commercial areas subject to wear from intensive foot traffic, such as airports, shopping malls, places of worship, schools, museums, hospitals, etc.

HOHE BELASTUNG:

Ideales Feinsteinzeug für alle Bestimmungszwecke, einschließlich öffentliche und gewerbliche Bereiche, die der Abnutzung durch eine starke Begehungsfrequenz ausgesetzt sind, z.B.: Flughäfen, Einkaufscenter, Kultstätten, Schulen, Museen, Krankenhäuser, usw.

TRAFIC INTENSE :

Grès cérame idéal pour tous usages, y compris les espaces publics et commerciaux sujets à usure causée par un niveau de trafic intense, tels que : aéroports, centres commerciaux, lieux de culte, établissements scolaires, musées, hôpitaux, etc.

TRÁNSITO PESADO:

Gres porcelánico ideal para cualquier destino de uso, incluidas zonas públicas y comerciales expuestas a desgaste provocado por un nivel de tránsito elevado como: aeropuertos, centros comerciales, lugares de culto, escuelas, museos, hospitales, etc.

ИНТЕНСИВНАЯ ПРОХОДИМОСТЬ:

Керамический гранит, идеальный для любых целей, включая общественные места и коммерческие зоны, в том числе участки высокой проходимости, такие как: аэропорты, торговые центры, культовые учреждения, школы, музеи, госпитали и т.д.



SU RETE MESH MOUNTED

Mosaico su rete: mosaico formato da tessere sfuse, preassemblate su rete per agevolare la posa. Permettono di realizzare pareti curve.

MESH-BACKED MOSAIC:

mosaic made from loose tiles, pre-assembled on a mesh to make laying easier. Can also be used for curved walls.

AUF NETZ GEKLEBTES MOSAIK:

Mosaik aus losen Mosaiksteinchen, die bereits entsprechend angeordnet auf Netz geklebt sind, um die Verlegung zu vereinfachen. Sie ermöglichen die Erstellung von gebogenen Wänden.

MOSAÏQUE SUR FILET :

mosaïque comprenant des tesselles en vrac, pré-assemblées sur filet pour faciliter la pose. Elles permettent de décorer des murs arrondis.

MOSAICO SOBRE MALLA:

mosaico formado por teselas a granel, premontadas sobre malla para facilitar la colocación. Permiten realizar paredes curvas.

МОЗАИКА НА СЕТКЕ:

собираемая формованная мозаика, собранная на сетке для удобства укладки. Позволяет облицовывать выпуклые и выпуклые поверхности.



MULTISPESSORE EXTRA THICK MOSAIC

EXTRA THICK MOSAIC

MOSAIK MULTISTARK

MOSAÏQUE PLURI EPAISSEUR

MOSAICO DE VARIOS ESPESORES

МОЗАИКА РАЗНОЙ ТОЛЩИНЫ



NON USARE IN PARETE CURVA
NOT TO BE USED ON CURVED WALLS

NOT TO BE USED ON CURVED WALLS

NICHT AUF GEWÖLBTEN WÄNDEN VERWENDEN

NE PAS UTILISER SUR DES PAROIS COURBES

NO UTILIZAR EN PAREDES CURVAS

НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НА ИЗОГНУТЫХ СТЕНАХ



GLOSS UNITS UNITÀ DI BRILLANTEZZA

**

Unità di brillantezza: i valori vengono espressi in unità di brillantezza (GU gloss unit) e si riferiscono a una scala di brillantezza che varia da 0 (per la superficie molto opaca) a 100 (per la superficie molto lucida). Nel nostro caso specifico: Valori > 80 = Superficie molto brillante / 30 < Valori > 60 = Superficie semilucida

GLOSS UNIT:

Values are in gloss units (GU) and refer to a gloss scale running from 0 (for very matte surfaces) to 100 (for very glossy surfaces).

In our specific case:
Values > 80 = Very glossy surface
30 < Values > 60 = Semigloss surface

GLANZEINHEIT:

Die Werte sind in Glanzeinheiten (GU gloss unit) ausgedrückt und beziehen sich auf eine Glanzskala, die von 0 (für sehr matte Oberflächen) bis 100 (für stark glänzende Oberflächen) reicht.

In unserem spezifischen Fall:
Werte > 80 = Sehr glänzende Oberfläche
30 < Werte > 60 = Halbglanz-Oberfläche

UNITÉ DE BRILLANCE :

Les valeurs sont exprimées en unité de brillance (GU gloss unit) et se réfèrent à une échelle de brillance qui varie de 0 (pour la surface la plus opaque) à 100 (pour la surface très brillante).

Dans le cas des présents produits :
Valeurs > 80 = Surface très brillante
30 < Valeurs > 60 = Surface semi-brillante

UNIDAD DE BRILLO:

Los valores se expresan en unidades de brillo (GU gloss unit) y se refieren a una escala de brillo que varia de 0 (para una superficie muy opaca) a 100 (para una superficie muy brillante).

En nuestro caso concreto:
Valores > 80 = Superficie muy brillante
30 < Valores > 60 = Superficie semibrillante

УРОВЕНЬ БЛЕСКА:

Показатель выражается в единицах уровня блеска (GU gloss unit) и соответствует шкале отражения от 0 (для матовой поверхности) до 100 (для высоко - глянцевої поверхности).

В наших конкретных случаях:
Показатель > 80 = высоко - глянецовая поверхность
30 < Показатель > 60 = полу - глянецовая поверхность

Thanks to:

**Newform
Thermomat/Ever
Zava Luce
Haute Material
Dieffebi
La Palma
Colico Design
Alessi**

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte ed aggiornate al momento della stampa, pertanto i dati elencati possono subire variazioni. I colori e le tonalità delle piastrelle qui riprodotti sono indicativi.

The information contained in this catalogue is correct to the best of our knowledge and update at the catalogue printing time; therefore the listed data can be altered. The colours and shades shown here are only indicative.

Printed in Italy:
Aprile 2020

FOLLOW US ON



www.italgranitigroup.com

ITALGRANITI GROUP S.p.A.

Via Radici in Piano 355 Casinalbo
41043 - Formigine - Modena - Italy
Tel 0039 059 888411
Fax 0039 059 848808
www.italgranitigroup.com
info@italgranitigroup.com
project.department@italgranitigroup.com

 **ITALGRANITI**

